


GRID LOCATION	
LG/5	D-E/3



NOTA:

Gaurile sunt cu 2mm mai mari decat diametrul buloanelor;
Lungimea cordoanelor de sudura este egala cu conturul de suprapunere a pieselor.
Grosimea sudurilor va fi egala 0.7tmin; dar nu mai putin de 3mm.

EXTRAS MATERIALE PTR 1 ANSAMBLU				LG/5	2	buc. necesare
Pozitia	Dimensiunea	Otel	buc.	Lungime [mm]	Aria laterala [mp]	Greutate [kg]
1005	PL8*80	S235JR	2	230	0	1
P/22	RHS60*4	S235JR	1	4370	1	30
Total					1	33

Verificator				REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA		
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta			
S.C. A.G. PROIECT-S S.R.L. C.U.I. 17069804 , J02/2218/2004 B_dul. Stefan Augustin Doinas, nr. 41. ap. 2, ARAD Tel: 0721740641				Beneficiar: COMUNA ZERIND prin Primar Simandi Alexandru	Proiect nr.: 08/2022	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:10	Titlu proiect: ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA Jud. ARAD, Comuna ZERIND, satul ZERIND, CF 302562		Faza: DTAC + PT
SEF PROIECT:	Arh. Popa Romeo					
Proiectat:	Ing. Molnar Huba		DATA 2022	Titlul plansei: LEGATURA LG/3		Plansa nr. M.17
Desenat:	Ing. Molnar Huba					