


GRID LOCATION	
LG/7	E-F/3



NOTA:

Gaurile sunt cu 2mm mai mari decat diametrul buloanelor;  
Lungimea cordoanelor de sudura este egala cu conturul de suprapunere a pieselor.  
Grosimea sudurilor va fi egala 0.7tmin; dar nu mai putin de 3mm.

EXTRAS MATERIALE PTR 1 ANSAMBLU				LG/7	2	buc. necesare
Pozitia	Dimensiunea	Otel	buc.	Lungime [mm]	Aria laterala [mp]	Greutate [kg]
1005	PL8*80	S235JR	2	230	0	1
P/24	RHS60*4	S235JR	1	3770	1	26
Total					1	29

Verificator				REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA		
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta			
S.C. A.G. PROIECT-S S.R.L. C.U.I. 17069804 , J02/2218/2004 B_dul. Stefan Augustin Doinas, nr. 41. ap. 2, ARAD Tel: 0721740641				<u>Beneficiar:</u> COMUNA ZERIND prin Primar Simandi Alexandru		Proiect nr.: 08/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:10	<u>Titlu proiect:</u> ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA Jud. ARAD, Comuna ZERIND, satul ZERIND, CF 302562		Faza: DTAC + PT
SEF PROIECT:	Arh. Popa Romeo			<u>Titlu plansei:</u> LEGATURA LG/4		
Proiectat:	Ing. Molnar Huba		DATA 2022			Plansa nr. M.18
Desenat:	Ing. Molnar Huba					