


GRID LOCATION	
LG/1	A-C/3



NOTA: Gaurile sunt cu 2mm mai mari decat diametrul buloanelor;
Lungimea cordoanelor de sudura este egala cu conturul de suprapunere a pieselor.
Grosimea sudurilor va fi egala 0.7tmin; dar nu mai putin de 3mm.

EXTRAS MATERIALE PTR 1 ANSAMBLU				LG/1	1	buc. necesare
Pozitia	Dimensiunea	Otel	buc.	Lungime [mm]	Aria laterala [mp]	Greutate [kg]
1005	PL8*80	S235JR	4	230	0	1
P/19	RHS60*4	S235JR	2	4620	1	32
P/20	RHS50*4	S235JR	4	1733	0	10
Total					4	109

Verificator					
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA	
S.C. A.G. PROIECT-S S.R.L. C.U.I. 17069804 , J02/2218/2004 B_dul. Stefan Augustin Doinas, nr. 41. ap. 2, ARAD Tel: 0721740641				Beneficiar: COMUNA ZERIND prin Primar Simandi Alexandru	Proiect nr.: 08/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:20	Titlu proiect: ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA Jud. ARAD, Comuna ZERIND, satul ZERIND, CF 302562	Faza: DTAC + PT
SEF PROIECT:	Arh. Popa Romeo				
Proiectat:	Ing. Molnar Huba		DATA 2022	Titlu plansei: LEGATURA LG/1	Plansa nr. M.15
Desenat:	Ing. Molnar Huba				